



# CONFORT EN TU HOGAR

Validez de la oferta: Del 08/10/2019 al 02/03/2020



# Calefactores y Climatizadores



**TERMOVENTILADOR VERTICAL**  
9698006  
Calor 1000/2000W.  
Modo ventilador (aire natural). Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. 220-240 50-60Hz.  
**11'95**



**TERMOVENTILADOR 2 EN 1**  
9698007  
Calor 1000/2000W. Modo ventilador (aire natural). Asa de transporte. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.  
**13'95**



**TERMOVENTILADOR SONEDAS**  
9687615  
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.  
**19'95**

Oscilante

Especial Baño



**TERMOVENTILADOR OSCILANTE SONEDAS**  
9687617  
1000/2000W. Calefactor/Ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección IP21 antisalpicaduras. Ideal baño. Oscilante. Protección contrasobrecalentamiento. Asa integrada trasera.  
**22'95**

**TERMOVENTILADOR S&P**

9610426  
1000/2000W. Modo silencioso. 4 posiciones de potencia. Termostato regulable, con dispositivo antiheladas, recogecables.  
**34'50**



**TERMOVENTILADOR VERTICAL S&P**  
9664790  
1000/1200/2000W. 4 posiciones. Modo silencioso. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Protección contra salpicaduras de agua.  
**43'50**


**CHIMENEA ELÉCTRICA ORBEGOZO**

9645027  
750/1500W. Luz Led. Resistencia cerámica PTC. 24x34x16 cm.

**49'95**



Efecto llama



Oscilante

## Calefactores Cerámicos

New

**TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE SONEDAS**

9698005  
SNC-CR1902. 2 posiciones calor 900/1800W. Modo aire natural. Color blanco. Asa trasera. Oscilante. Protección sobrecalentamiento. Sistema seguridad antivuelco. 2240-240V 50/60Hz

**32'00**

New

**CALEFACTOR TORRE CERÁMICO**

9698004  
SNC-CR1901. Elemento de calefacción PTC (cerámica) 2 posiciones de calor 1000-2000W Modo ventilación (aire natural) Oscilante. Función temporizador (1-12h). función ECO. Mando a distancia. Panel de control táctil digital. Pantalla Led indicadora de temperatura. Sistema seguridad antivuelco. 220/240V 50/60Hz.

**69'95**

Oscilante



## Convectores



**CONVECTOR TURBO TRISTAR**

9692092  
750/1250/2000W. Termostato regulable, función turbo y temporizador. Protección contra sobrecalentamiento. Interruptor on/off con indicador luminoso. Asas integradas. 20x53,5x38,5cm.

**39'95**



**CONVECTOR TURBO**

9698734  
2 potencias 1200-2000W. Con temporizador 24h. Calor por convección. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento por sensor. Colocación mural y suelo, soportes y patas incluidas. Asa de transporte.

**49'95**



**CONVECTOR S&P**

800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

9664824  
9664825

**59'90**

Función turbo. Ventilador frontal de aire caliente.

**69'90**

# Calefactor Split cerámico



**9698732**  
1000/2000W. Pantalla led.  
Función ventilación (aire natural)  
y calefacción. Temporizador.  
Láminas oscilantes. Nivel sonoro  
65dB. Ancho 58 x alto 20x fondo  
11,5cm **Con mando a distancia.**

**39'95**



**9666552**  
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función  
ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 8h. Termostato  
de temperatura y seguridad. Función ionizadora. Láminas oscilantes.  
Nivel sonoro 65dB. 51,5x20x12,5cm. **Con mando a distancia.**

**59'95**

# Radiadores Aceite

## RADIADOR DE ACEITE JUNIOR

**9683307**  
9 elementos. 900W. Con termostato y protección  
contra sobrecalentamiento. 43 x 40 x 12cm.

**39'95**



**RADIADOR DE ACEITE**  
Con termostato y protección  
contra sobrecalentamiento.

**9683260**  
7 Elementos. 1500W.  
37 x 73 x 16,5cm.

**49'95**

**9683261**  
9 elementos. 2000W.  
45,5 x 73 x 16,5cm.

**59'95**

**9683262**  
11 elementos. 2500W.  
53,5 x 73 x 16,5cm.

**64'95**



## RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector  
térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni  
reseca el ambiente.

**9633124**  
7 elementos. 600/900/1500W.  
35 x 63,5 x 25cm.

**67'95**

**9633125**  
9 elementos. 800/1200/2000W.  
44,5 x 63,5 x 25cm.

**79'95**

**9633126**  
11 elementos. 1000/1500/2500W.  
52 x 63,5 x 25cm.


**92'95**



## BRASERO ELÉCTRICO

**9683257**  
400/500/900W. Apagado. Sistema de doble  
carcasa para aprovechar mejor el calor.  
Cable conexión de 3m. Ø38cm.

**19'95**




## ESTUFA CUARZO ORIENTABLE

**9692089**  
600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable.  
IP24 . 56x9.5x11.5cm fondo. Incluye accesorios para montar a pared.

**19'95**

# Cuarzo y Halógenas



## ESTUFA CUARZO

**9688818**  
3 barras. 400/800/1200W. Sistema de seguridad antivuelco.  
30 x 37 x 13,5cm.

**17'95**

Medida placa  
22x29 cm



## RADIADOR DE CUARZO

**9683259**  
500/1000W, emisión  
instantánea de calor,  
dispositivo antivuelco.  
29 x 37,5 x 8cm.

**11'95**



## ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

**9687614**  
400/800/1200W. 3 funciones ajustables.  
Oscilante. Protección anti vuelco. Botón de  
encendido/apagado. Asa para transporte  
220V/50Hz Material ABS. Color gris  
Medidas: 57x38cm. Medidas de la placa  
22x29cm

**19'95**

Medida placa  
23x33 cm



## ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

**9687613**  
400/800/1200W. 3 funciones ajustables.  
Oscilante. Protección anti vuelco.  
Botón de encendido/apagado. Asa para  
transporte 220V/50Hz Material ABS  
y metal blanco. Medidas de la placa  
23x33cm

**24'95**



## ESTUFA CUARZO CON RUEDAS

**9680862**  
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de  
seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

**21'95**

# Emisores Térmicos secos

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente.

## SERIE L



### EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **99'95**

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suave	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Medio	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Frío	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Frío extremo	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



### PATAS PARA SERIE L

9674294  
Dimensiones:  
176 x 56 x 35mm.

**12'95**

# Emisores Térmicos fluidos

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada.

## SERIE Z



### EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suave	6/9m²	9/11m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²	24/29m²
Medio	6/8m²	8/10m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²	22/25m²
Frío	5/7m²	7/9m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²	19/22m²
Frío extremo	5/6m²	7/8m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²	18/20m²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



### PATAS PARA SERIE Z

9664818  
Dimensiones: 240 x 55 x 75mm.

**18'95**



### TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO FÁCULA

En acero. Control electrónico. Función on/off. Función máxima potencia 2h, temporizador 12h-24h. Modo antihielo. IP44. Clase II.

400W. Área aproximada de cobertura 5m². 50x77x8cm.

9687664  
Lacado blanco.

**119'00**

9698579  
Cromado.

**169'00**

9687665  
700W. Lacado blanco.  
Área aproximada de cobertura 7m².  
50x112x8cm.

**149'00**

# Estufas Parafina

Calefacción rápida, sin instalación. Silenciosas y portátiles.

**Mecha** No necesitan conexión a la red. Encendido manual o a pilas.



REGALO BOMBA DE TRASFASE MANUAL

### ESTUFA MECHA RUBY 241

9687658  
2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 35-80 m³. Depósito: 3,8 lt. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6 kgs. 34,5 x 39,5 x 34cm.

**109'95**



**New**

REGALO BOMBA DE TRASFASE MANUAL Y MECHA ADICIONAL

GARANTÍA 4 AÑOS

### ESTUFA MECHA CORONA RX3085

9698547  
3000W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m³. Depósito: 4 lt. Autonomía +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 7,5 kgs. 45,2 x 51 x 32,4cm.

**159'95**

## Electrónica

Programables. Calientan la estancia más rápido que las de mecha y a menor consumo de parafina. Necesitan conexión a la red.

Fabricado en Japón



Temporizador 24h

### ESTUFA ELECTRÓNICA KERO SRE301

9698578  
775/3000W. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m<sup>3</sup>. Depósito: 4.4lt Autonomía +/-13 horas. Dispositivo Air Sensor. Temporizador electrónico 24h. Detector CO/O<sub>2</sub>. Dispositivo antivuelco y autolimpieza. 8,6kgs. 35,8 x 41,5 x 29,9cm.

199<sup>95</sup>

REGALO BOMBA DE TRAVASE MANUAL



Temporizador de encendido

### ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32

9687669  
Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m<sup>3</sup>; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

229<sup>95</sup>

REGALO BOMBA DE TRAVASE MANUAL

GARANTÍA 4 AÑOS

## Estufas Exterior



### ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS

9651499  
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia máxima 5 Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apta para uso exterior (no usar en interior). No se adapta a botellas pequeñas. 30x25x15 cm.


47<sup>95</sup>



### ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR DE PARED

9692080  
3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°. Orientable 45°. Alcance 3m. 49,6 x 24,2 x 15,6cm.

34<sup>95</sup>



### ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR CON PIE

9687488  
3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°. Orientable 45°. Alcance 3m. 49,6x24,2x15,6cm. Pie telescópico regulable 210cm.

64<sup>95</sup>



### ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS

Potencia 9-15 Kw. Sombrero 80cm. Esquina ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 220cm. Área irradiada 25 m<sup>2</sup>. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

149<sup>95</sup>

9610471 Blanca. 9633053 Negra.



### ESTUFA GAS EXTERIOR

9683142  
13,5 Kw. Cuerpo acero Inoxidable. Encendido piezo electrónico. Sistema antivuelco. Ruedas incluidas. Irradiación 20 m<sup>2</sup>. Rejilla protección exterior. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Altura 186cm. Ideal para instalar debajo de toldos.

275<sup>00</sup>

186cm

## Estufas de gas

### CATALÍTICA CAMPINGAZ ATHENA 20

7818705  
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m<sup>3</sup>. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

39€ dto.\*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 30€

CAMPINGAZ CEPSA

Consulte PVP en tienda

## Infrarrojos



53cm

### INFRARROJOS MINI BUTSIR 9664796

3.000W. Estufa compacta para botellas de gas de hasta 3 kilos. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad. Ruedas multidireccionales. Requiere grifo regulador de 28gr (no incluido). 37 x 53 x 34cm. Peso 6Kg.

64<sup>00</sup>



REPSOL obsequia gratis el alta de la bombona.

### INFRARROJOS BUTSIR 9692165

4.200W. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad. Base abatible para almacenar en espacios reducidos. Ruedas multidireccionales. 42 x 72,5 x 27,5cm. Regulador y goma no incluido.

74<sup>95</sup>

Fabricado en Italia



### CATALÍTICA TMC CAMILLA 3100

9687625  
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

### LLAMA AZUL HJM 9651370

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO<sub>2</sub> en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.



### LLAMA AZUL TMC

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido.



9689093 BLUE BELLE. 47x81x36cm. Consulte PVP en tienda.



9687626 BELLE CHIC. 43,3x77x38,3cm.

149<sup>00</sup>

Consulte PVP en tienda

Fabricado en Italia

Inclinación ajustable



**CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL**  
Con termostato, inclinación ajustable.

9687628  
2000W.  
29'95  
9687629  
3000W.  
50'95



**CALEFACTOR PROFESIONAL**  
9678564  
25/1000/2000W. IPX4. Termostato autorreseteable 0-85°C. 230 x 198 x 320mm. 3,5Kg.

39'95  
9697766  
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.  
49'95  
9683636  
30/1650/3300W. 2860kcal/h. Caudal de aire 510m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 420 x 250 x 250mm. 5,1Kg.  
52'00



**CALEFACTOR PROFESIONAL**  
9692047  
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.  
44'00

## Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



LIMPIEZA UNA VEZ AL MES



SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE

NOA



**ESTUFA DE PELLE**

9698749  
9,55 Kw. Volumen calefactable 142-260m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,94-1,77Kg/h. Depósito 13Kg. Salida de humos posterior o superior. Quemador en fundición. Programador electrónico. Mando a distancia opcional. 47,8 x 95,5 x 46,9cm.

**1.195'00**

COMPARATIVA ECONÓMICA DE COMBUSTIBLES:

Electricidad 0,19KW/h

Gasóleo C 0,11KW/h

Pellet 0,05KW/h



WELS S1



**ESTUFA DE PELLE DE PASILLO**

10,50 Kw. Volumen calefactable 142-305m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,97-2,19Kg/h. Depósito 14Kg. Salida de humos posterior, superior. Quemador en fundición. Programador electrónico. Mando a distancia incluido. 79,5 x 104,1 x 36,3cm.

**1.395'00**

9687797  
Color blanco.




9687796  
Color negro.



WIEN S1 PLUS



WIFI OPCIONAL MEDIANTE KIT



**KIT CANALIZACIÓN**

9692510  
Permite transformar en canalizables el modelo WIEN S1 PLUS para 2 salidas de aire (frontal y canalizado).

**345'00**

**ESTUFA DE PELLE**

9692591  
12,50 Kw. Volumen calefactable 142-365m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,97-2,13Kg/h. Depósito 18,5Kg. Salida de humos posterior. Quemador con autolimpieza. Programador electrónico. Mando a distancia incluido. 49,6 x 103 x 53,1cm.

**1.695'00**

# Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Eco DESIGN

## ESSENTIAL 600/900



### ESTUFA DE PELLETT

Rendimiento desde la 1ª Potencia 96%.  
Brasero hierro fundido y autolimpiante.  
Programación diaria y semanal.  
Reinicio automático.

9698740

TMC 600 ESSENTIAL. 7,4Kw.  
Superficie/volumen calefactable  
74m² -170m³. Autonomía 28 horas.  
Consumo 0,60-1,40Kg/h.  
Depósito 17Kg. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**899'00**

9698741

TMC 900 ESSENTIAL. 10Kw.  
Superficie/volumen calefactable  
100m²-230m³. Autonomía 39 horas.  
Consumo 0,67-2,01Kg/h.  
Depósito 17Kg. 50,2 x 102,2 x 47,3cm.

**999'00**

## 600 COMPACT

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



9698742  
Color burdeos/negro.



9698743  
Color gris/negro.

### ESTUFA DE PELLETT

7,40 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,5%. Superficie/Volumen calefactable 70m²-170m³.  
Revestimiento metálico. Autonomía 28 horas. Consumo 0,50-1,50Kg/h. Depósito 17Kg.  
Brasero hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. Reinicio automático.  
Con dos rascadores para eliminar el hollín del interior de la estufa. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**1.190'00**

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



App  
Gratuita

## 810 ELEGANCE



### ESTUFA DE PELLETT

10 KW. Rendimiento desde la 1ª Potencia 95,3%. Superficie/Volumen calefactable 100m²-230m³.  
Autonomía 39 horas. Apagado silencioso. Consumo 0,44-1,84Kg/h. Depósito 17 Kg. Brasero hierro  
fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. 5 configuraciones, para el tipo de pellet.  
Reinicio automático. Motores con encoder. Revestimiento mayólica y metal. 50 x 89,9 x 46,6cm.

**1.395'00**

Negro/gris. 9698745  
Negro/burdeos. 9698744



## TMC810 GLASS



### ESTUFA DE PELLETT

9698748

9Kw. Color blanco. REvestimiento metálico. 100% producción italiana.  
Consumo /h cmbustible 0,44-1,84 Rendimiento máx 95,3%. Capacidad  
depósito 17kg. Volumen calefactable 230m³. 53x52x89 cm.

**1.795'00**



# Estufas de Leña

## ESTUFA THECA MIXTA DE LEÑA Con parrilla.



**9639000**  
Nº 2. Salida de humos vertical ø 100mm. Potencia máxima 14 kw. Superficie a calentar 96 m². Medidas: 57,5x ø 35cm.

**99'95**

**9639001**  
Nº 3. Salida de humos vertical ø 110mm. Potencia máxima 14,5 kw. Superficie a calentar 99,5m². Medidas: 61x ø 39cm.

**129'95**

**9639002**  
Nº 4. Salida de humos vertical ø 120mm. Potencia máxima 15 kw. Superficie a calentar 103 m². Medidas: 68x ø 43cm.

**149'95**

## ESTUFA LISA 9678929

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos ø110mm. Combustible madera.

**265'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. BRIC-50

**9674359**  
9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 43,6x63,1x32cm. Peso 50kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 180 m³. Clase energética A.

**285'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SIENA 9687802

9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 43,6x84,2x32,7cm. Peso 63kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 180 m³. Clase energética A.

**319'00**

84,2  
32,7  
cm 44,6



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OSLO 9645209

13kW. Rendimiento 78,9%. CON HORNO. Dimensiones 54x64x40cm. Peso 71kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 260 m³. Clase energética A.

**349'00**

64  
40  
cm 54



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. IBIZA 9610411

12kW. Rendimiento 77,6%. CON HORNO. Dimensiones 48,5x72,5x40cm. Peso 76kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**359'00**

72,5  
40  
cm 48,5



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. GOTHIC-2 9678931

15kW. Rendimiento 74,2%. CON HORNO. Dimensiones 55x67,5x41cm. Peso neto 74kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 300 m³. Clase energética A.

**379'00**

67,5  
41  
cm 55



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. NIMES 8529936

13,2kW. Rendimiento 76,1%. CON HORNO. Dimensiones 59,2x67,5x43cm. Peso 87kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 270 m³. Clase energética A.

**410'00**

69  
43  
cm 59,2



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SINTRA 9638997

10kW. Rendimiento 73%. Para rincón. Dimensiones 81,5x80x52cm. Peso 97kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 200 m³. Clase energética A.

**449'00**

80  
52  
cm 81,5



**RINCONERA**



# Estufas de Leña



## ECO DESIGN

- \* Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- \* Combustión perfecta.
- \* Aportes de aire secundario precalentado.
- \* Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- \* Estanqueidad.
- \* Cristal completamente limpio.
- \* Respeto absoluto por el medio ambiente.
- \* Reducción de la ceniza del 40%.
- \* Ahorro de hasta un 40% en leña.
- \* Aumento de la vida útil del aparato.
- \* Un espectáculo de las llamas mucho más bonito que un fuego convencional.

**ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. EMERALD ECODESIGN**  
9698754  
7,1kW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 56,3x81x48cm. Peso neto 103kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 220m³. Clase energética A+.

**549'00**



**ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OPORTO ECODESIGN**  
9692606  
7kW. Rendimiento 80,7%. HORNO INOXIDABLE. Dimensiones 81,5x105,5x52cm. Peso neto 129kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 210 m³. Clase energética A+.

**799'00**

**RINCONERA**



**INSERT PANADERO ECODESIGN**  
7kW. Rendimiento 81%. Hogar revestido en vermiculita. Con ventilador tangencial. Cristal serigrafado. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 210m³. Clase energética A+. Salida humos Ø 150-153 cm.

**MOD. C-720-S**  
9678934

62,3x57,7x70cm.  
Peso neto 95kg.  
Volumen calefacción 220m³.

**939'00**

**MOD. C-820-S**  
9683743

62,9x54,8x77cm.  
Peso neto 106kg.  
Volumen calefacción 250m³.

**969'00**

**HOGAR PANADERO MOD. GRAN VISION ECODESIGN**  
9698755

8,9kW. Rendimiento 80,8%. Hogar revestido en vermiculita. Visión panorámica del fuego. Cristal serigrafado. Dimensiones 112x62,7x47cm. Peso neto 120kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 270 m³. Clase energética A+.

**999'00**



**ESTUFA DE LEÑA PANADERO CANADA**  
9698753  
12kW. Rendimiento 78,7%. Dimensiones 70x130,4x50cm. Peso neto 131kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**999'00**



**AUBE CON HORNO**  
9692605  
Potencia calorífica 7.1Kw. Doble cuerpo en acero de 4+3mm. Doble combustión. Rendimiento 81.1%. Emisión de CO 0.10%. Troncos hasta 50cm. Medidas puerta fundición 58x40cm. Medidas horno 55x40x6cm. Salida de humo horizontal Ø15-15.3cm. Volumen de calefacción 280m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva resistencia 800°C y vidrio vitrocerámico resistencia 750°C. Sistema cristal limpio. Peso bruto 118kgs.

**559'00**

# Accesorios chimenea

Fabricados en hierro y pintados epoxi negro mate, secado al horno 300°.

## PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS

Con puño de madera largo. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762  
6.5x17.5x47.5cm.

4'95

9678420  
24x23cm.

5'75



## 4 PIEZAS BASIC

9698591  
Alto 68cm base:  
23x14cm. Incluye  
horquilla, tenaza, pala,  
cepillo.

19'95

## 5 PIEZAS 50CM

9692513

Moderno, 5. Cuadrado.

4útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. 50x20x20cm.

45'00



## 4 PIEZAS 70 CM

7287124

Bola forja. 70x19x19 cm.

32'95



## SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

9159628

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 67x11x60cm.

34'95



## SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA

9605883

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 110x11x60cm.

65'00

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



Filtro interior metálico

## ASPIRADOR SOPLADOR CENIZAS CALIENTES

9688021

1200W. Cable de 3m. Función soplador. Capacidad depósito 20L. Manguera metálica flexible 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm y accesorio manguera punta plana. Aspira cenizas calientes hasta 40°. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5m³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76dB(A). Peso: 3,516Kg.

42'95

## FILTRO LAVABLE HEPA RECAMBIO

9688689

# Limpieza y mantenimiento



**FuegoNet®**

## DESHOLLINADOR EN TUBO

8515889

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas. Basta con tirar el producto dentro del envase.

Consulte PVP en tienda



## TRONCO DESHOLLINADOR

9633238

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

Consulte PVP en tienda



Resiste hasta 1000°C

Consulte PVP en tienda

## PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.



9645309  
Ø 6.

9645310  
Ø 8.

9651379  
Ø 10.

9698589  
Ø 12.



**CORDÓN PLANO AUTOADHESIVO**  
9674428

En una de sus caras dispone de cinta autoadhesiva por lo que no es necesario el uso de pegamentos adicionales. Indicado para el montaje de estufas entre el cristal y la puerta de la estufa.



**PEGAMENTO REFRACTARIO**  
9698605

Tiene un alto poder adhesivo y capacidad para soportar altas temperaturas. 1000 °C. Perdurable, no perecedero, inodoro y no se ve afectado por insectos ni hongos.



**PACK LIMPIAESTUFAS**  
9683604

2 botellas de 750ml. Limpia las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras.

**8'99**

# Encendido

Consulte PVP en tienda



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**  
9272691

32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.



Sin retorno de llama

**LÍQUIDO PARA ENCENDIDO**  
9635652

1L. Es rápido, eficaz y seguro y no produce humos ni malos olores en su aplicación.

# Encendido ecológico

Consulte PVP en tienda



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
9633237

32 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA DE AUTOENCENDIDO**  
9633236

24 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. Unen la comodidad de un encendido inmediato y el de tener una pastilla ecológica al momento.



**MAXI-BLOQUE ENCIENDE FUEGOS**  
9633239

Ideal para madera húmeda y grandes piezas de leña. No ensucia las manos, arde durante más de 30 minutos.



**TRONCO ECOLÓGICO**  
9639017

Mantiene durante más de dos horas un fuego vivo, que permite tener en su hogar un cálido ambiente. Coloque el tronco con su envoltorio sobre el suelo de la chimenea, y sin romper ni quitar el papel, enciéndalo por uno de sus laterales. Es ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leña.

# Bolsas de agua

**fashy**® Inoloras y reciclables

**BOLSA AGUA CALIENTE 0,8 LT INFANTIL**  
**19'95**



9691554  
Vaca. 45x24cm.

9691553  
Perro. 45x28cm.



9691555  
Ratón. 37x28cm.



**BOLSA AGUA CALIENTE 2 LT GOMA INOLORA**

Bolsa de agua 2lt goma. reciclable e inolora.  
Antracita. 9683652  
Roja. 9683653

**6'95**

**BOLSA AGUA CALIENTE 2 LT POLAR INOLORA**

Color gris. Bolsa agua caliente 2lt. Tacto polar. Inoloras, reciclables.  
Antracita. 9683654  
Roja. 9683655

**7'95**

**BOLSA AGUA CALIENTE 2 LT POLAR** Desde **12'95**



Rayas.  
9698540



Pelo marfil.  
9698539



Cebra LOOK.  
9698538



Pelo gris.  
9691550



**BOLSA GEL FRIO-CALOR**  
9664466

Aplicación de calor/frío, como terapia en el alivio de dolores locales. USO CALOR: se calienta en microondas. USO EN FRÍO: nevera o congelador. 20x30cm.

**8'75**

# Humidificadores

**HUMIDIFICADOR PORCELANA**

9624272

Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

**3'45**



**HUMIDIFICADOR ULTRASONICO**

9687737

Capacidad 3,5L, 25W. Control de nivel de humedad. Hasta 12h de autonomía. Indicador de luz por falta de agua. 20,5x34,5x20,5cm.

**39'95**



**HUMIDIFICADOR DE AIRE**

9687736

20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.

**59'95**



# Deshumidificadores

**DESHUMIDIFICADOR**

KAYAMI

9698786

Capacidad deshumidificación 12l/día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,5 l. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

**139'00**



**DESHUMIDIFICADOR RUBY**

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.

9698787

DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

**199'00**



9698788

DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

**229'00**

- Sin compresor
- Muy silencioso 34dB
- Alto rendimiento incluso en bajas temperaturas
- Modo secado colada.

**DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI**

9687742

Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Sin compresor. Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4 l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro anti-bacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa.

**209'95**



# Calientapiés



## BOTA CALEFACTORA POLIÉSTER PEKATHERM

9687729  
Poliéster. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Funda de calcetín lavable a mano o a máquina. Circuito electrónico de control basado en microprocesador. Sistema de construcción que emplea soldadura por ultrasonidos. 27x30x23cm.

**32'95**

**beurer**  
salud y bienestar



## ALMOHADILLA CERVICAL/LUMBAR BEURER

9678432  
HK-55. 100W. Con diseño ergonómico para abdomen, espalda, rodillas o codos. Se puede utilizar como almohadilla para el cuello. Sistema cable extraíble. Cinturón de velcro ajustable. Lavable a máquina a 40° con apagado automático a los 90 min. aprox. 30x59cm.

**44'95**

# Calientacamás y Mantas



## CALIENTACAMAS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

9692114 Individual. 80x150cm. 60W.  
9687727 Doble. 140x60cm. 2x60W.

**19'95**      **32'95**



## DAGA

3 niveles de temperatura. Poliéster transpirable. Interruptores extraíbles. Cara superior e inferior de forro polar. Lavable a máquina 30°C.

9678439 Individual. 90x150cm. 60W.  
9678438 Doble. 150x130cm. 2x60W. 2 mandos independientes.

**39'95**      **69'95**

# Felpudos de coco

## FELPUDO COCO BASE ANTIDESLIZANTE

Base antideslizante. Medidas: 60x40cm. No situar el felpudo directamente bajo los rayos del sol y protegerlo del agua y la lluvia.

**9'95**

HELLO COLOURS. 9695250  
HOLA COLORES. 9695251



## FELPUDO COCO

9692700  
40x75 cm. Lavable en lavadora sin centrifugar. Hola/Adéu.

**15'95**

## FELPUDO COCO

Lavable en lavadora sin centrifugar. Modernista.



40x70cm. 9692699

**15'95**



50x75cm. 9686904

**21'50**

# Almohadillas

## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA LED CERVICAL/DORSAL BEURER

9698794  
HK-53. Extra grande. 100W. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Funda lavable a máquina a 30° con apagado auto a los 90 min. aprox. 42x64cm.

**39'95**



## ALMOHADILLA ELÉCTRICA DAGA

FH Colors. Mando separable. Microfibra. 3 niveles de temperatura. Autostop. 100W. 45x35cm.

9692128  
**34'95**

100W. 75x40cm.

9692129  
**45'95**



## ALMOHADILLA DAGA

4 niveles de temperatura y 3 tiempos programables, paro automático tras 8h de funcionamiento (autostop). Calentamiento rápido (5'). Acabado téxtil acolchado y funda algodón. Mando no separable. N-100W. 38 x 27cm.

5039148  
**43'00**

N2- 110W. 46 x 34cm.

5039249  
**49'00**



AM  
BIT



## ALMOHADILLA PVC CON FUNDA

9698468  
40x30cm. 100W. 3 niveles de calor. Calentamiento rápido. Mando no separable. Funda tacto suave lavable a 30°. Apagado automático en 90.

**22'95**



## ALMOHADILLA TÉRMICA

9698467  
40x30cm. 100W. 3 niveles de calor. Display digital. Apagado automático 90'. Calentamiento rápido. Mando separable. Lavable a 30°. Tejido suave y confortable.

**25'95**



## MANTA TÉRMICA

9698466  
180x130cm. 160W. Tacto muy suave. 6 niveles de temperatura. Mando LCD. Temporizador 1-12horas. Mando separable. Lavable a máquina 30°C con un programa suave. Protección sobrecalentamiento. Calentamiento rápido.

**49'95**

# Tapajuntas y Burletes



## BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para puertas y ventanas. Fácil de adaptar a cualquier desajuste. Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. Duración entre 1 y 2 años. Flexible y suave. Color Blanco.




999302  
10x9cm.  
**2'25**  
999504  
10x15cm.  
**3'45**  
999706  
10x25cm.  
**5'75**

## BURLETE DE CAUCHO TESAMOLL


Adhesivo perfil E para puertas y ventanas. Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía hasta 40%. Para desajustes pequeños de 3-7mm. Duración hasta 8 años.



Perfil E de 6mx9mm.  
1008291 Blanco.  
1008493 Marrón.  
**5'25**



Perfil P de 6mx9mm.  
1289187 Blanco.  
1289389 Marrón.  
**7'45**




Perfil D de 6mx9mm.  
9628683 Blanco.  
9628684 Marrón.  
**8'50**



## BURLETE TESAMOLL PERFIL V

9664784  
Cepillo de PP autoadhesivo para el aislamiento de puertas y ventanas corredizas. Permite un ahorro energético en el hogar. Resistente a la intemperie. Previene la entrada de insectos. Fácil de aplicar. Color gris.

**8'95**



## BURLETE DE SILICONA TESAMOLL

9628679  
Burlete de silicona para puertas y ventanas. Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía hasta 40%. Para desajustes de 1-7mm. Duración hasta 15 años. 6mx9mm transparente.

**9'95**



## BURLETE BAJO PUERTA TESAMOLL

Compuesto por una tira de caucho adhesiva que sella hasta 20mm. Para suelos uniformes. Rápido de colocar y duradero. 1x38cm.

998692 Blanco.  
998793 Marrón.

**3'25**



## BURLETE BAJO PUERTA DOBLE AISLANTE TESAMOLL

9651708  
Burlete aislante bajo puerta doble de "quita y pon". Instalación sin herramientas o adhesivos. Dimensiones: 95x25cm. Gris.

**10'95**



## BURLETE BAJO PUERTA PVC TESAMOLL

Barra adhesiva con cerdas de nylon, frena corrientes de aire en el umbral de la puerta y aísla de frío y polvo. Adecuada para suelos lisos o ligeramente rugosos con desajustes de hasta 12mm. Dimensiones 1mx37mm.

9638846 Beige.  
2329010 Blanco.  
2328909 Marrón.  
9638847 Marrón claro.  
7797180 Transparente.

**8'95**



## AISLANTE DE CAUCHO TESAMOLL

9638842  
Aísla y protege tuberías exteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite. Eficaz también como aislante acústico y eléctrico. 5mX20mm. Negro.

**7'95**



## LÁMINA REFLECTORA DE CALOR TESAMOLL

9664785  
Lámina reflectora poliuretano y aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores. Dimensiones 1X0,7m. Plata.

**10'95**



# Programadores



**PROGRAMADOR DIARIO**  
9645280  
Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.  
**3'50**



**PROGRAMADOR SEMANAL**  
9645285  
Digital. Permite la conexión y desconexión de aparatos eléctricos a intervalos de 1 min. de lunes a domingo.  
**8'50**

# Seguridad - Detectores



**DETECTOR DE HUMO MINI AUTÓNOMO MIKROALERT XINDAR**  
9693039  
Con pilas litio 5 años (incluidas). Para uso en habitaciones, salones, oficinas, escaleras...  
**9'95**



**DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO MINI AUTÓNOMO OXFOR NANO XINDAR**  
9693028  
Con pilas 5 años (incluidas). Detecta un nivel peligroso de gas invisible y venenoso.  
**24'95**

# Termostatos y Cronotermostatos



**TERMOSTATO MECÁNICO**  
9674116  
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.  
**11'95**



**CRONOTERMOSTATO DIGITAL**  
9683365  
2 niveles de temperatura: confort y ahorro energía. Rango de temperatura de control de 5°C - 30°C.  
**34'95**



**CRONOTERMOSTATO**  
8968254  
Programa y ajusta automáticamente la temperatura para 7 días proporcionando confort y ahorro energético. Fácil cambio de la programación establecida. Control tanto de la calefacción como del aire acondicionado.  
**19'95**

# Prolongadores y Bases múltiples

**BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR**  
Con cable 1,5 metros. 3x1,5 mm, blanco.  
9662642 9662643  
3 Tomas. 4 Tomas.  
9662644 9662645  
5 Tomas. 6 Tomas.  
desde **3'95**



**PROLONGACIÓN CON TOMA TIERRA**  
3x1,5 mm, blanco.  
9662646 9662647  
Cable 2 metros. Cable 3 metros.  
9662648  
Cable 5 metros.  
desde **4'95**



# Iluminación Led



**BOMBILLA LED VELA KODAK**  
C37. 6W. 480Lm.  
9693813 Luz cálida. **7'95**  
9693814 Luz día. **7'95**

**Pack 4 unidades**



**BOMBILLA LED DICROICA KODAK**  
5W. 400Lm.  
9693807 Luz cálida. **9'95**  
9693808 Luz día. **9'95**

**Pack 5 unidades**



**BOMBILLA LED ESTÁNDAR KODAK**  
A60. 10W. 806Lm.  
9693811 Luz cálida. **9'95**  
9693812 Luz día. **9'95**

**Pack 4 unidades**



**BOMBILLA LED ESFÉRICA KODAK**  
G45. 6W. 480Lm.  
9693809 Luz cálida. **9'95**  
9693810 Luz día. **9'95**

**Pack 4 unidades**



# Ordenación



## ZAPATERO

3 trampones con capacidad para 18 pares de zapatos. Tablero de partícula melaminizada. 113x60x22cm.



9698594

Acabado blanco.

**51'95**

9692642

Acabado roble.

**54'95**

## ESTANERÍA LIBRERÍA

9697515

5 baldas. Tablero de partículas melaminizado.

Acabado blanco Artik. 200x80x28cm.

**69'95**



## ESTANERÍA DE PINO REFORZADA EVOLUTION

75kg por balda. Madera de pino macizo sin barniz. Ideal decoración y almacenaje.

9676727

3 baldas.  
111x43x76,7cm.

**31'95**

9676726

5 baldas.  
174,2x43x76,7cm.

**42'95**

9698593

3 baldas. Con perchero.  
174,2x43x76,7cm.

**49'95**



9694011  
Azul/negro.



9694012  
Rojo/negro.

## SILLA DE ESTUDIO JUVENIL GAMING

Apoyabrazos abatibles, asiento regulable en altura. Base metálica cromada. Tamaño asiento 51x50cm, respaldo 71x49cm. Dimensiones totales 70x112x67,5cm.

**109'00**

## MESA ORDENADOR/ ESCRITORIO

9694008

Con estantería integrada. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estantería reversible. 144x120x53cm.

**69'95**



SU FERRETERÍA:

Elementos decorativos y dibujo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado y con pago al contado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los precios de venta con impuestos incluidos. Cuando este folleto no sea válido, colabore con su rescatado.