


# OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

## VERANO



Validez de la oferta: Del 03/06/2020 al 28/08/2020

AIRES ACONDICIONADOS



**REFRESCA TU HOGAR**

PINTURAS Y ACCESORIOS



**¡UNA CAPA BASTA!**

ADHESIVOS



**PERFECT PEN**



**VENTILADOR 2 EN 1** 9690745  
Suelo y pared. Ø20cm. 50W.  
3 velocidades. Rejilla de seguridad.  
Flujo aire máximo 793m³/h  
220/240V.  
**25'95**



**VENTILADOR AGUA NEBULIZADA** 9690743  
Funciona con pilas (no incluidas).  
Medidas 09cm x 27cm.  
Colores surtidos.  
**4'95**



**VENTILADOR FUNNY** 9690744  
Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).  
Colores surtidos.  
**1'95**



**VENTILADOR SOBREMESA USB** 9701530  
Ventilador recargable blanco 4W. Ø aspas 17cm 4 velocidades con indicador led cabezal ajustable caudal aire 525 m³/h 5v-1a - usb batería recargable 2.000mah (autonomía aprox. 3 hs) 5 palas.  
**24'95**



Coror cromado 9672925



Coror rojo 9672917

**VENTILADOR MINI SOBREMESA USB**  
Aspas Ø10cm. Muy silencioso. 2en1: conexión USB y alimentación corriente 230V.  
**14'95**

VENTILADORES DE PIE

2



**NEW**

⚙️ ⚡  
Ø35cm 45W  
**VENTILADOR BOX PLUS** 9701232  
3 funciones. Altura ajustable máx 125cm. Cabezal orientable y oscilante con base metal 60cm. Color blanco.  
**19'95**



⚙️ ⚡  
Ø40cm 45W  
**VENTILADOR SONEDAS**  
3funciones. Altura ajustable110-132cm. Base estable redonda Ø40cm y aspas transparentes. Oscilante 80°. Cable 1.5m. Nivel sonoro 55dB. 1300rpm. Ajustable 30°. Protección contra sobrecalentamiento.  
Color blanco 9688463  
Color negro 9688464  
**25'95**



⚙️ ⚡ ⌚ 📱  
Ø40cm 45W 7h Mando  
**VENTILADOR TRISTAR**  
3velocidades. Oscilante 80° y orientable 30°. Altura ajustable 103-125cm. Velocidad 950-1110-1250r.p.m. Nivel ruido 53.5dB.  
Color blanco 9685130  
Color negro 9685131  
**39'95**



**NEW**

⚙️ ⚡  
Ø40cm 55W  
**VENTILADOR EDM** 9701528  
Base circular negro. Altura 135cm 3 velocidades cabezal ajustable/ oscilante. 5 palas.  
**49'95**



**VENTILADOR SOBREMESA TRISTAR**

2 velocidades, oscilante 70°.

9682259

**19'95**    
ø23cm 20W

3 velocidades, oscilante y orientable.

9682260

**22'95**    
ø30cm 40W

2 velocidades, oscilante y orientable.

9682261

**29'95**    
ø40cm 50W



**SILENCIOSO 4 VELOCIDADES Y TURBO**

**VENTILADOR SOBREMESA ORBEGOZO**

Serie Silent Night. 4 velocidades. 5 aspas. Cabezal inclinable y oscilante. Control de velocidad luminoso Led.

9690763

**32'50**    
ø35cm 40W

9690764

**37'50**    
ø40cm 60W



**NEW**

   
ø30cm 40W

**VENTILADOR EDM 9701529**

Color negro. 3 velocidades cabezal ajustable/oscilante 220/240v - 50hz. 5 aspas.

**34'95**



   
ø20cm 30W

**VENTILADOR EDM**

2 velocidades caudal de aire 1740m3/h. 3 palas.

Color negro 9701567

**29'95**

Color blanco 9701568

**29'95**



**VENTILADOR S&P**

3 velocidades. Cabezal inclinable, fijo y orientable.

9677621

**34'95**    
ø30cm 35W

9677622

**38'95**    
ø40cm 50W



   
ø30cm 35W

**VENTILADOR FM 9701615**

Cromado, 3 velocidades cabezal multioscilante. Base redonda.

**54'95**

**VENTILADORES DE PIE**



     
ø40cm 60W 7,5h Mando

**VENTILADOR SONEDAS 9694756**

3 velocidades, 3 modos: normal, brisa y noche. 5 aspas transparentes. Oscilante 90° y orientable 25°. Base redonda Ø40cm muy estable. Altura ajustable 110-132cm. Velocidad máx 1240r.p.m. Cable 1.70m. Silencioso.

**49'95**



**NEW**

   
ø40cm 50W

**VENTILADOR FM 9701616**

3 velocidades cabezal multioscilante y base redonda para mayor estabilidad.

**69'95**



     
ø40cm 55W 7,5h Mando

**VENTILADOR ORBEGOZO 9686436**

Pie, sobremesa y pared. 3 velocidades. 3 modos: normal, brisa y noche. Muy silencioso. Cabezal oscilante 80°. Asa para transporte. Altura regulable máx. 134cm.

**74'95**



**3 EN 1  
PIE, PARED Y  
SOBREMESA**



     
ø40cm 55W Mando

**VENTILADOR TAURUS 9701627**

5 aspas con selector de 3 velocidades, digital, función oscilante, regulable en altura hasta 130cm, regulables en inclinación, base redonda antideslizante, muy silencio.

**79'95**

## BOX FAN



**VENTILADOR BOX PLUS** 9685045  
3 velocidades. Difusor rotativo 360°. Asa transporte trasera. 230V 50hz.

**19'95**



**VENTILADOR HJM** 9677623  
3 aspas. Difusor rotativo, temporizador de 2h y 3 velocidades de ventilación rejilla multidireccional.

**27'95**



**VENTILADOR BOX FAN** 9682396  
Rejilla multidireccional. Asa de transporte. Sistema seguridad anti-vuelco.

**32'95**



**VENTILADOR S&P** 9663594  
3 velocidades. Rejilla posterior de seguridad. Protector térmico. Asa seguridad. Difusor rotativo 360°.

**36'95**


**4 VELOCIDADES**

## VENTILADORES DE PARED



**VENTILADOR DE PARED** 9701612  
3 velocidades (interruptor tirador) cabezal ajustable/oscilante caudal aire 2900m3/h 3 palas.

**27'95**



**BOX PLUS** 9684973  
Color blanco, aspas transparentes. 3 velocidades, oscilante y orientable, 3 modos (reposo, natural o normal).

**34'95**

4



**VENTILADOR ARTIC-305 JET S&P** 9690765  
Compacto. Proyección del aire de gran alcance. 12 velocidades. Cabezal reclinable 0-90°. Motor DC muy silencioso y de bajo consumo 30W. Asa de transporte trasera. 35x32x40cm.

**99'95**

**PROYECCIÓN DEL AIRE HASTA 6M**

**MUY SILENCIOSO MOTOR DC BAJO CONSUMO**



**BOX FAN CLIMATIZADOR CALOR/FRÍO S&P** 5017930

Ventilador/calefactor uso mixto invierno y verano. 2200W función calor, 40W función verano. Silencioso. Flujo salida de aire fijo u oscilante 360°. 43,5x20,5x43,2cm.

**119'00**







**45W 12h Mando 1.96CM**

**VENTILADOR TORRE SONEDAS 9688461**  
 3 velocidades. 3 modos: normal, brisa y noche. Función oscilación. Pantalla LED. Luz azul ambiental. Asa de transporte trasera. Silencioso 50dB. 230V/50Hz.

**69'95**








**45W 2h Mando 1.90CM**

**ARTIC TOWER S&P 9701652**  
 3 velocidades y cuerpo oscilante, depósito ambientador, asa de transporte y malla filtro aire. Temporizador y mando distancia función desconexión automática y temporizador.

**74'95**






**50W 1h 1.80CM**

**TORRE BOX PLUS 9685043**  
 3 velocidades, oscilante.

**34'95**






**60W 2h 1.79CM**

**VENTILADOR TORRE NEGRO ORBEGOZO 9701647**  
 3 velocidades de ventilación. Asa transporte. Silencioso. Bandeja para esencias aromáticas. Función oscilación.

**49'95**







**45W 7,5h Mando 1.75CM**

**TORRE BABEL TAURUS 9672906**  
 3 velocidades. 3 modos: normal, brisa y noche. Función oscilación. Asa de transporte. Silencioso.

**57'95**







**60W 7,5h Mando 1.78,3CM**

**VENTILADOR TORRE EDM 9701531**  
 Ventilador torre negro. 3 velocidades caudal aire 1800m<sup>3</sup>/h. Mando a distancia con 3 funciones programables oscilante.

**59'95**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



**VENTILADOR INDUSTRIAL**

3 velocidades. Rejilla de seguridad. Asa de transporte. Cabezal orientable.

- 9694974    
**35'95**    ø30cm    40W
- 9694975    
**49'95**    ø45cm    100W
- 9694976    
**54'95**    ø50cm    120W



**ORIENTABLE  
90°**

   
ø50cm 80W

**BOX FAN ORIENTABLE** 9684974  
230V / 50Hz. 3 velocidades. Cable 1,8m.  
60x58x28cm.

**39'95**



**OSCILANTE  
INTERNO  
MOVIMIENTO  
OVAL**

**VENTILADOR INDUSTRIAL  
OSCILANTE**

3 velocidades. Oscilante interno, movimiento oval. Rejilla de seguridad. Cabezal orientable. Asa transporte.

9690746    
**56'95**    ø35cm    45W

9690747    
**66'95**    ø45cm    70W



**CON  
RUEDAS**

   
ø60cm 180W

**VENTILADOR SUELO INDUSTRIAL**  
9697065

Rejilla de seguridad. Cabezal inclinable, base estable. 3 velocidades. Ruedas para transporte.

**79'95**

6



   
ø45cm 110W

**VENTILADOR HJM** 9682983  
Aspas de 45cm, 3 velocidades, altura regulable y cabezal oscilante y fijo.

**64'95**



   
ø50cm 120W

**VENTILADOR EDM** 9686669  
3 velocidades. Altura regulable 68-88cm. Asa de transporte y rejilla de seguridad.

**69'95**



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

    
ø75cm 200W Caudal aire 9600m³/h

**VENTILADOR IRONSIDE** 9699237  
3 niveles de potencia 800/900/1000. Altura regulable, máx 170cm. Fabricado en hierro Oscilante y cabezal multiorientable. 230V 50Hz.

**109'00**



**VENTILADOR PIE**

Fijo y oscilante hasta 90°, 3 velocidades de aire, cabeza orientable en sentido vertical. Altura regulable. Tensión 230V/1/50Hz. Protección IP20. Altura máx. 195cm.

   
ø65cm 230W  
 Caudal aire 12.300m³/h

**FS-65** 9682384  
**223'00**

   
ø75cm 350W  
 Caudal aire 17.400m³/h

**FS-75** 9682385  
**239'00**



**3 EN 1  
PIE, SUELO  
Y PARED**

⚙️ ⚡  
ø45cm 60W

**VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EN 1  
9694052**

Ventilador de suelo, pared y pie. Asa de transporte. Oscilante en todas las posiciones. 3 velocidades. Altura regulable de 100-130cm. Rejilla de seguridad.

**39'95**



**NEBULIZADOR**

⚙️ ⚡  
ø65cm 260W

**VENTILADOR NEBULIZADOR INDUSTRIAL PARED 9690806**

Misty13. Motor de cobre. 3 velocidades aspas de aluminio. Cuerpo de metal, depósito de plástico 13L. Oscilante a grifo. Rociada ajustable. 65 x 30 x 95cm. 15Kg.

**275'00**



**TECHO  
Y PARED**

⚙️ ⚡ ⌚ 📶  
ø65cm 120W 7,5h Mando

**VENTILADOR INDUSTRIAL  
BOX PLUS 9688644**

Cómodo, fácil de colocar, ahorro de espacio. Metal, 3 velocidades 1100/1200/1300rpm. Colocación tanto en pared como en techo (anclajes incluidos). Cabezal inclinable 120°. Oscilación 120°. 65,5 x 19 x 68cm. 8Kg.

**74'95**



⚙️ ⚡  
ø75cm 210W

**VENTILADOR INDUSTRIAL  
PARED EXTERIOR HJM  
9701574**

Aspas de aluminio. 3 velocidades, cabezal oscilante.

**99'95**



⚙️ ⚡ 🌊  
ø50cm 115W Caudal aire 6.600m³/h

**VENTILADOR SUELO**

9682386 DF-20P. IP44. 3 velocidades. Gira sobre su eje en todas direcciones manualmente. Estructura chapa acero barnizado. Orientable 360°. 1400 r.p.m. máx. Nivel sonoro 73dB máx. 69 x 20 x 67cm. 11,5Kg

**179'00**



⚙️ ⚡ 🌊  
ø75cm 315W Caudal aire 10.200m³/h

**VENTILADOR SUELO**

9682387 DF-30P. IP20. IP44. Ventilador de suelo para confort industrial, sobre bastidor con ruedas. Gira sobre su eje horizontal. 2 velocidades. Ø 750mm. Potencia absorbida 315 wat/h. Tensión 220//50. 1,4A. 966 r.p.m. máx. 83dB. 91 x 35 x 93cm. 36Kg.

**459'00**

# Ventiladores de techo






 ø105cm 55W Luz

**VENTILADOR ROMA 9701613**  
 Color madera viejo. 4 palas y 3 velocidades reversibles de ventilación. Bombilla E-27 (no incluida).

**39'95**






 ø105cm 55W Luz

**VENTILADOR TUNEZ 9701611**  
 Color madera viejo. 4 palas y 3 velocidades reversibles de ventilación. Bombilla E-27 (no incluida).

**49'95**






 ø83cm 55W Luz

**VENTILADOR BERLIN 9701623**  
 Color gris 6 aspas, muy silencioso. 3 velocidades reversibles de ventilación. Plafón incorporado 230-50Hz. Bombilla E-E27 (No incluida). Altura 37cm.

**54'95**






 ø130cm 60W Luz

**VENTILADOR OSLO 9701625**  
 4 aspas en madera. Muy silencioso. 3 velocidades de ventilación reversibles. 1 plafón. Bombilla E-27 60W (no incluida). Estructura cromada.

**59'95**






 ø106cm 50W Luz

**VENTILADOR LIMA 9701624**  
 4 aspas en madera. Muy silencioso. 3 velocidades de ventilación reversibles. 1 tulipa. Bombilla E-27 (No incluida). Estructura cromada.

**64'95**







 ø105cm 55W Mando Luz

**VENTILADOR DUPI 9701464**  
 3 Aspas blancas en pvc. Cuerpo metálico. 3 velocidades y super silencioso. Bombilla E27 (no incluida).

**74'95**






 ø105cm 50W Luz

**VENTILADOR MADERA 9682426**  
 Bombilla E-14 (no incluida). 4palas. 3velocidades. Giro invertido.

**79'95**

**NEW**






 ø55cm 50W Luz

**VENTILADOR DUPI 9701473**  
 Ventilador de techo con 7 aspas y plafón de Leds regulables mediante mando distancia. Muy silencioso.

**69'95**








 ø122cm 60W Luz Mando pared

**VENTILADOR BERING 9701572**

Ventilador cromado, 4 velocidades con mando de pared 1 x e14 max. 60W (no incluida) 3 aspas ip20.

**99'95**






 ø102cm 50W Mando

**VENTILADOR BALEAR 9701569**

Ventilador negro/cromado. 3 velocidades, 4 aspas reversibles negro/cromado ip20.

**119'00**



**140CM**








 ø140cm 70W 2/4/8h Mando Luz LED

**VENTILADOR FM 9690732**

3 aspas metálicas Fácil montaje (cuerpo ensamblado) 3 velocidades. LED (20 vatios / 1.600 lumens) luz neutra 4.000K. Permite instalación en exterior IP44.

**129'00**







 ø132cm 60W Mando Luz

**CASPIO**

4 palas. 3 velocidades de ventilación reversible. 2 bombillas 40W E27 (no incluida).

Color blanco. 9691411

Color cromo. 9690736

**129'00**








 ø120cm 60W 4h Mando Luz LED

**ORBEGOZO 9690733**

Luz LED incorporada 12W. 1000 Lumen. 4200K. Blanco neutro. Clase A+. Color: INOX. 4 palas color silver. 3 velocidades de ventilación reversible. Platón incorporado. Temporizador de 1,2 y 4 horas. Altura 40cm.

**136'00**





 ø120cm 65W Mando Luz LED

**VENTILADOR CON MANDO 9618552**

Cromado. 3 velocidades. 6aspas. 1x60W G9 (no incluida). Altura 44,5cm. Incluye mando a distancia.

**144'00**



**ASPAS RETRACTILES**




 ø107cm 55W Luz LED Mando

**VENTILADOR CON ASPAS RETRACTILES 9701419**

Luz Led 36W. 4 aspas retractiles transparentes. Acabado en cromado. Silencioso.

**149'00**








 ø132cm 55W 8h Mando Luz

**VENTILADOR ORBEGOZO 9701649**

ORBEGOZO. 3 velocidades de ventilación. Temporizador (2-4-8 horas). Muy silencioso. 3 palas, 1 platón (E14 2X42W no incluidas).

**189'00**



# Climatizadores evaporativos y deshumidificadores

## EVAPORATIVOS



8h 6W 7 luces Led **USB**

### MINI EVAPORATIVO TAUROS 9701630

Doble función refresca y humidifica, ajuste de tres velocidades oscilación manual ajustable, con capacidad del depósito de agua de 600ml duración de 8h, 7 luces LED diferentes, carga con USB, compacto 17cm altura.

**34<sup>'95</sup>**



60W  
Caudal aire 200m³/h

### RAFY30 9701639

Climatización por humidificación del ambiente. Panel Evaporativo de Celulosa. Depósito de 1lt. 3 velocidades. Oscilación automática de las lamas. Compacto y portátil, con asa. Med.(LxPxH): 20x23x30cm. Peso: 3 kg.

**69<sup>'95</sup>**



80W  
Caudal aire 360m³/h

### TAUROS 9701638

3 velocidades de ventilación, salida de aire con alerones oscilantes depósito de agua visible y extraíble de 5lt., ( incluye dos contenedores de hielo para ser introducidos en el tanque de agua, filtro anti-polvo, lavable.

**89<sup>'95</sup>**



75W  
Caudal aire 400m³/h

### PURLINE RAFY 51 9686816

Aprox 8m². Tecnología por humidificación. Filtro de carbono activo. Depósito 4lt (se puede echar hielo en el depósito), incluye 2 acumuladores de frío. 3 velocidades. Oscilación automática de las lamas. Silencioso. 56dB. 25x29x58cm. Peso 5,3kg.

**119<sup>'00</sup>**



136W Caudal aire 1000m³/h

### QLIMA 9701631

Climatizador evaporativo. Nivel sonoro: 50 dB. Capacidad del depósito 12 L. Número de velocidades: 3 y 3 ritmos alternativos.

**139<sup>'00</sup>**



130W 24h Mando Caudal aire 1.400m³/h

### VCI 1400 9686711

Control electrónico. Velocidad del aire 12m/s. Depósito 16L. Silencioso 55dB. Consumo de agua: 1,6L/h. Superficie recomendada hasta 40m². 3 modos ventilación + 3 en modo noche. Con mando a distancia (no incluye pilas). 4 ruedas. Oscilación y movimiento de rejilla: izquierda-derecha y arriba-abajo. 84 x 38 x 35cm. 9,6Kg.

**169<sup>'00</sup>**



130W 24h Mando Caudal aire 1.800m³/h

### PURLINE RAFY 100 9686817

Aprox 40m². Tecnología: climatización por humidificación del ambiente. Dos turbinas independientes para la optimización del consumo. Caudal: 1.800m³/h. Consumo máximo: 130W. Capacidad del depósito: 15L (se puede echar hielo y acumuladores en el depósito). Ionizador. Control electrónico. Velocidades: 3 + 3. Oscilación automática de las lamas horizontales y verticales. 36 x 42 x 88cm. 9,5Kg. Ruedas para fácil transporte.

**269<sup>'00</sup>**

## DESHUMIDIFICADOR



300ml/día 21W

### DRYOS 9701642

Sin compresor ni gas, por lo que es muy silencioso y ligero. Especial para pequeñas habitaciones, vestidores, despensas, hasta 15m². Muy bajo consumo. Voltaje DC9V 2.5°. Depósito 600ml. Nivel sonoro <35Db.

**69<sup>'95</sup>**



12l/día 24h 75W

### KAYAMI DN 12 B1 EY 9698786

Superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,2lt. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10.50kgs. 28x46x24cm.

**139<sup>'00</sup>**



### SIN COMPRESOR MUY SILENCIOSO ALTO RENDIMIENTO

#### RUBY

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad, bloqueo niños, timer 24h, defrost. Depósito 6,5lt. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa transparente. 34x57x24cm.

### DN 16 EY 9698787

65m² **199<sup>'00</sup>**

### DN 20 EY 9698788

80m² **229<sup>'00</sup>**

16l/día

20l/día

## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



FRIG	1757
CALOR	19
M <sup>2</sup>	410A
GAS	NO
MANDO	NO
WIFI	NO
CAUDAL	290m <sup>3</sup> /h

**TECTRO 9701632**  
Capacidad de refrigeración 2.044W.  
Clasificación energética: A.  
EER: 2.6.

**289<sup>00</sup>**



FRIG	2250
CALOR	20
M <sup>2</sup>	R290A
GAS	SI
MANDO	NO
WIFI	NO
CAUDAL	400m <sup>3</sup> /h

**RUBY 9701758**  
Capacidad de refrigeración BTU 9000W Clasificación energética: A.

**319<sup>00</sup>**



**BOMBA DE CALOR**

FRIG	2250
CALOR	2150
M <sup>2</sup>	20
GAS	R290A
MANDO	SI
WIFI	NO
CAUDAL	350m <sup>3</sup> /h

**RUBY 9701763**  
9000 BTU y bomba de calor 8500 BTU, función deshumidificador (30/días).

**349<sup>00</sup>**



**WIFI**

FRIG	2800
CALOR	32
M <sup>2</sup>	R290
GAS	SI
MANDO	SI
WIFI	NO
CAUDAL	450m <sup>3</sup> /h

**QLIMA 9701633**  
Capacidad de refrigeración: 2.800W. Clasificación energética: A.  
EER: 2.6.

**399<sup>00</sup>**



**BOMBA DE CALOR**

FRIG	2250
CALOR	2150
M <sup>2</sup>	26
GAS	R290
MANDO	SI
WIFI	NO
CAUDAL	320m <sup>3</sup> /h

**TAURUS 9690770**  
AC 2600RVKT. Consumo máx. 1050W. Potencia refrigeración: 2250 frigo/9000Btu. Potencia calefacción: 2100Kcal/8200Btu. 4 modos: calor, frío, deshumidificación y ventilación. Deshumidificación 28L/día. Incluye kit ventana. Clase energética A. Nivel sonoro máx 53-65db. Filtro antipolvo. Ruedas y asas de transporte. 330x280x680mm.

**449<sup>00</sup>**



**BOMBA DE CALOR**

FRIG	3000
CALOR	35
M <sup>2</sup>	R290
GAS	SI
MANDO	NO
WIFI	NO
CAUDAL	480m <sup>3</sup> /h

**549<sup>00</sup>**

FRIG	3000
CALOR	2500
M <sup>2</sup>	35
GAS	R290
MANDO	SI
WIFI	NO
CAUDAL	320m <sup>3</sup> /h

**579<sup>00</sup>**

## NEBULIZADORES



**90W**  
Caudal aire 230m<sup>3</sup>/h

**QLIMA 9701636**  
Capacidad del nebulizador: 220 ml/h. Capacidad del depósito 3L. Número de velocidades: 3 y 3 ritmos alternativos.

**109<sup>00</sup>**



**ø30cm**  
**80W**  
**8h**  
Mando  
Caudal aire 200m<sup>3</sup>/h

**EDM 9701542**  
Ventilador nebulizador blanco/negro. 3 velocidades. 6 palas. Capacidad depósito 1,5 litros.

**139<sup>00</sup>**



**100W**  
**10h**  
Mando

**TAURUS 9701629**  
Con pantalla táctil led, el display informa de la temperatura ambiente Con tres tipos de flujo, 3 velocidades de ventilación, función oscilante y dispositivo de 1.5L.

**149<sup>00</sup>**



**ø40cm**  
**100W**  
**12h**  
Mando

**TAURUS 9701628**  
Con pantalla táctil led, 3 velocidades de ventilación, función antimosquitos y difusor de fragancia, función oscilante incorpora 4 ruedas para un mejor movimiento.

**179<sup>00</sup>**



**ø65cm**  
**230W**  
**9h**

**EXTERIOR 9690839**  
Depósito 41l. 3 niveles potencia. Motor de alta calidad. Oscilante. Reduce la temperatura de 4-8°C. Autonomía nebulizador 9h. Ideal exteriores (terrazas, patios, jardines, ...). Altura total 178cm. Ruedas para un fácil desplazamiento. 230V/50Hz. Peso 22.40kgs.

**269<sup>00</sup>**

# AIRES ACONDICIONADOS SPLITS

**FORCALI**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A+**

**R410A**

ECO DESING  
AHORRA ENERGÍA  
PANEL RETROILUMINADO

MODELO		FSP-09HDC	FSP-3000	FSP-4500
REF.		9701759	9701760	9701761
Capacidad frigorífica	frig/h	2250	3000	4500
Capacidad calorífica	Kcal/h	3200	3830	6540
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,1 A++ ; 4,0A+	6,1 A++ ; 4,0A+	6,3 A++ ; 4,0A+
Habitaciones m² Max	m²	21	26	42
Nivel sonoro Split	db (A)	26	26	35
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	50	52	55
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	552 x 700 x 256	552 x 700 x 256	605 x 780 x 290
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	585 x 803 x 325	585 x 803 x 325	653 x 883 x 412
PVP		<b>319'00</b>	<b>349'00</b>	<b>659'00</b>

**SKYLUXE**



**FUNCIONES  
DESESCARCHE  
BOTÓN TURBO  
MODO NOCHE  
DESHUMIDIFICADOR**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A++**

**R32**

FUNCIÓN TURBO  
FUNCIÓN DESESCARCHE

MODELO		SKY-S026Q6R32	SKY-S035Q6R32	SKY-S052Q6R32
REF.		9701888	9701889	9701890
Capacidad frigorífica	frig/h	2250	3400	5270
Capacidad calorífica	Kcal/h	2800	3600	5500
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,1 A++ ; 5,1A+++	6,1 A++ ; 5,1A+++	6,3 A++ ; 4,0A+
Habitaciones m² Max	m²	18	23	40
Nivel sonoro Split	db (A)	30	31	40
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	52	53	55
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	792 x 279 x 195	792 x 279 x 195	972 x 302 x 224
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	830 x 540 x 325	830 x 540 x 325	890 x 598 x 372
PVP		<b>329'00</b>	<b>359'00</b>	<b>669'00</b>

**GREE**



**FUNCIONES  
I FEEL  
MULTIFUNCIONES  
POR EL MANDO**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A+++**

**R32**

FUNCIÓN DESESCARCHE  
FUNCIÓN IFEEL  
SENSOR DE TEMPERATURA EN EL MANDO

MODELO		MUSE 09 R32	MUSE 12 R32	MUSE 18 R32
REF.		9701786	9701787	9701788
Capacidad frigorífica	frig/h	2150	2750	4056
Capacidad calorífica	Kcal/h	2400	2924	4472
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,1 A++ ; 5,1A+++	6,1 A++ ; 5,1A+++	6,1 A++ ; 5,1A+++
Habitaciones m² Max	m²	10 a 20	21 a 28	29 a 40
Nivel sonoro Split	db (A)	28	28	34
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	52	52	54
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	773 x 250 x 185	773 x 250 x 185	1017 x 304 x 221
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	782 x 540 x 320	782 x 540 x 320	842 x 596 x 320
PVP		<b>339'00</b>	<b>369'00</b>	<b>675'00</b>

**FUNCIONES  
FOLLOW  
SLEEP**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A++**

FUNCIÓN FOLLOW ME  
SENSOR TEMPERATURA  
EN EL MANDO  
INVERTER SYSTEM

MODELO		NEXYA S4 E INVERTER 9	NEXYA S4 E INVERTER 12	NEXYA S4 E INVERTER 18
Ref. unidad EXTERIOR		OS-CENEH09EI	OS-CENEH12EI	OS-CENEH18EI
REF.		9701778	9701780	9701782
Ref. unidad INTERIOR		OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH18EI
REF.		9701779	9701781	9701783
Capacidad frigorífica	frig/h	2270	3030	4540
Capacidad calorífica	Kcal/h	2520	2900	4790
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,1 A++ ; 4,0A+	6,1 A++ ; 4,0A+	6,1 A++ ; 4,0A+
Habitaciones m² Max	m²	20	30	45
Nivel sonoro Split	db (A)	26	26	26
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	50	50	52
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	805 x 298 x 194	805 x 298 x 194	950 x 302 x 213
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333
PVP		<b>349'00</b>	<b>379'00</b>	<b>729'00</b>

**FUNCIONES  
I FELL  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
AUTO RETART**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A+++**



FUNCIÓN IFEEL  
SENSOR DE  
TEMPERATURA EN EL  
MANDO

MODELO		HTWS026IX21D	HTWS035IX21D	HTWS052IX21D
REF.		9701891	9701892	9701893
Capacidad frigorífica	frig/h	2250	3000	4500
Capacidad calorífica	Kcal/h	2500	3250	4750
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,2 A++ ; 4,9A+++	6,1 A++ ; 4,6A+++	7,1 A++ ; 5,2A+
Habitaciones m² Max	m²	20	25	35
Nivel sonoro Split	db (A)	26	26	30
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	55,5	56	56
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390
PVP		<b>359'00</b>	<b>389'00</b>	<b>739'00</b>

**FUNCIONES  
AIRFLOW  
SUPER SILENCIOSO  
AJUSTE  
AUTOMÁTICO DE  
TEMPERATURA**



**FRIGORÍFICA A++**

**CALORÍFICA A+++**



WIFI INCLUIDO  
SELF CLEAN

MODELO		TUNDRA 25+ AS25TABHRA-TCS	TUNDRA 35+ AS35TABHRA-TCS	TUNDRA 50+ AS50TABHRA-TCS
REF.		9701801	9701802	9701806
Capacidad frigorífica	frig/h	2236	3096	4472
Capacidad calorífica	Kcal/h	2924	3612	5160
Clasificación energética	SEER A+++; SCOP A++	6,2 A++ ; 4,0A+++	6,8 A++ ; 4,0A+++	6,8 A++ ; 4,0A+++
Habitaciones m² Max	m²	20M²	25M²	35M²
Nivel sonoro Split	db (A)	35/32/28/20	36/33/29/21	44/40/35/28
Nivel sonoro Compresor	db (A) mínimo	46	46	51
Medidas SPLIT	ancho x alto x fondo	820 x 195 x 280	820 x 195 x 280	1008 x 225 x 318
Medidas COMPRESOR	ancho x alto x fondo	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	820 x 338 x 614
PVP		<b>439'00</b>	<b>459'00</b>	<b>759'00</b>

# Linternas, prolongadores y bases múltiples



**LINTERNA FRONTAL LED 1W + LED ROJO** 120 9683125  
Lumens Máx. potencia 4h, mín.: 24h. Funciones: SOS, Blinking, Zoom y intensidad regulable (10% - 50% - 100%) Frontal abatible 45° Haz de luz: 300m. Funciona con 3 pilas AAA no incluidas.

**5<sup>95</sup>**



**LINTERNA ALUMINIUM F10** 9687636  
Material super resistente en aluminio. 5 LDs de 5mm para una mejor iluminación. Diseño elegante y robusto. Material grip para mejor agarre. Alcance 23m. Duración 10h. Funciona con 2 pilas AA incluidas.

**8<sup>95</sup>**



**LINTERNA LED CREE DE 1W** 9647172  
Resistente a caídas de hasta 9 m. Ligera. Resistente al agua (IPX4). Fabricada en aluminio. 19 Lm o 120 Lm. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

**26<sup>95</sup>**



**LINTERNA FAROL CAMPING INDESTRUCTIBLE** 9692013  
Extremadamente robusta. IPX7. 3 niveles de potencia 32Lm, 110Lm y 280Lm. Asa integrada extra ancha. Diseñada para la máxima durabilidad. Funciona con 3 pilas D no incluidas.

**39<sup>95</sup>**



**FOCO-LINTERNA INDESTRUCTIBLE** 9647173  
Especialmente robusta (prueba de caída desde 4m) y resistente al agua (IPX4), con cabezal recubierto de caucho. LED de alto rendimiento con lente óptica especial y dos modos de funcionamiento: 150Lm y 50Lm (ahorro de energía). Regulación electrónica para una iluminación uniforme. Diseñada para durar mucho tiempo. Rango de foco 650m. Autonomía de más de 78h. Funciona con 4 pilas C incluidas.

**42<sup>95</sup>**



**BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR** 9656093  
3 tomas de corriente + 2 USB.

**19<sup>95</sup>**

**BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR**  
1,5m de cable tomas y 2 USB.

4 tomas 9681998 **22<sup>95</sup>**  
6 tomas 9681999 **24<sup>95</sup>**



**ADAPTADOR 1 TOMA + 2USB** 9687084  
Adaptador para toma eléctrica con toma de tierra y dos entradas USB de 2,1A.

**9<sup>95</sup>**



**ENROLLABLE ROLLER 2USB** 9686840  
Enrollable roller 2USB 2m de cable.

**12<sup>95</sup>**

## KODAK

**PACK 12 UNIDADES**

**PILA ALCALINA MAX**  
9672920 LR06 BL12-AA.  
9672921 LR03 BL12-AAA.

**6<sup>50</sup>**

**PACK 24 UNIDADES**

**PILA ALCALINA XTRALIFE**  
9689047 LR6 BL24-AA.  
9689046 LR3 BL24-AAA.

**9<sup>95</sup>**

**DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO DE PILAS**

14



**ENROLLABLE TAYG**  
3x1,5mm. Cable H05VV-F. 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 250V 14A 3200W. 5m 9643646 10m 7422217 15m 9613459

**11<sup>95</sup> 18<sup>50</sup> 21<sup>95</sup>**



**ENROLLABLE JARDIN IRONSIDE** 9685582  
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm2. 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

**44<sup>95</sup>**



**PROLONGADOR JARDIN**  
H05VV-F 3G 1.5mm2. 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

15m 9685583 **24<sup>95</sup>** 20m 9685584 **29<sup>95</sup>** 25m 9685585 **36<sup>95</sup>**

**PROLONGADOR ELECTRICO**  
3x1,5. Cable de goma H07RN-F3G 2.5. IP44. Apto para uso exterior. 4 tomas con tapa y protección infantil.

5m 9685590 **19<sup>95</sup>** 10m 9685591 **29<sup>95</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



**SIERRA MULTIFUNCION 5 EN 1**  
9682688

Cutter, sierra madera, sierra pladur, sierra metales, sierra mini. Diseño patentado que le permite disfrutar de más versatilidad que cualquier otra sierra o cuchillo. Consta de 4 sierras y 1 cutter para diferentes usos y un mango con mecanismo de bloqueo, que permite cambiar rápidamente las hojas. Para todo tipo de cortes en diferentes materiales.

**14'95**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



**CUTER AUTO LOCK BICOMPONENTE METAL**

9mm. 9660034 18mm. 9660035

**3'10 4'80**



**JUEGO DE DOS SIERRAS PARA METALES 9701417**

Arcos de sierra de aluminio fundido a presión y mango de goma suave y agarre frontal. Tensór de la hoja en el mango. Sierra grande bimetalica de 300mm y dos cortes, 90° y a 45°. Mini sierra de 140mm para trabajos de corte fino y precisión.

**29'95**



**RASCADOR VIDRIOS RETRACTIL**  
9698387

Cuerpo de acero niquelado. Incluye 5 cuchillas T10 (3,9 x 1,9cm). Usos: limpieza de residuos en cristales, baldosas y cualquier otro material duro y sin rugosidades. Ideal también para la limpieza de placas vitrocerámicas e inducción.

**4'95**



**CUCHILLA PARA RASCADOR VIDRIOS RETRACTIL 9698388**

Para rascador 9698387. Pack de 10 hojas T10 de 3,9x1,9cm.

**2'95**



**FLEXOMETRO ABS/ CAUCHO CON FRENO**

3m x 19mm. 5m x 25mm.

9660381 9660382

**2'95 4'95**

8m x 25mm.

9660383

**8'95**



**JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS IRONSIDE 9660275**

5 piezas, aislados VDE 1.000 V. boca recta de 2,5, 3,5, 4 y 5,5, philips nº2.

**22'95**



**DESTORNILLADOR JUEGO 10 PIEZAS CON SOPORTE METAL 9683312**

MODELOS: PUNTA PLANA: 2,5 X 75 / 4 X 100 / 5,5 X 125 PUNTA PHILLIPS: 1 X 80 / 2 X 100 PUNTA POZI: 1 X 80 / 2 X 100 TORX: 15 X 100 / 20 X 100 / 25 X 100, Varilla redonda de cromo molibdeno vanadio, Punta pavonada, Mango bi-componente.

**54'95**



**ATORNILLADOR A BATERIA WORX 9685465**

WX252. 4V, batería de litio de 1.5 Ah, portapuntas extensible, indicador de carga, luz led para iluminación zona de trabajo, peso 0,5 kg, incluye puntas.

**39'95**



**TALADRO A BATERIA POWERPLUS 9699348**

POWX00435. 20 V. 2 baterías de litio de 1.5 Ah. 2 velocidades variables. Reversible. Portabrocas automático 10 mm. Indicador carga de batería. Luz led. Maletín.

**72'50**



**TALADRO PERCUTOR TE-ID 750/1 E 9687655**

750W. Velocidad variable. Reversible. Cuerpo metálico. Portabrocas metálico automático 13 mm. Regalo Set brocas 9 pzas.

**69'95**



**SIERRA CALAR EINHELL 9699138**

TC-JS85. 620 W. Pendular. Velocidad variable. Profundidad de corte madera 90 mm. Cambio de sierra sin herramientas. Maletín.

**54'95**



**LIJADORA ORBITAL BLACK+DECKER 9702178**

BEW-220. 150 W, superficie base 92x182 mm.

**34'95**



**AMOLADORA BLACK+DECKER 9690878**

BEG110. 750 W, Ø 115 mm. Ajuste de guarda sin llave. Protección contra re-arranque. Empuñadura lateral.

**36'95**

## COMPLEMENTOS



### CARTON PROTECCION EGO 250GR

Protección de suelos, paredes, superficies y embalaje, separación de materiales. Apto para manuales. Producto ecológico.  
9cmx5m. **9680576. 5,25**  
9cmx10m. **9680577. 9,95**  
9cmx25m. **9682413. 12,95**



### PAPEL PROTECTOR HIDROFUGO

Para la protección de suelos en estancias donde se esté pintando.  
9cmx25m. **9686188. 6,95**  
9cmx45m. **9686189. 8,95**



### FILM DE POLIETILENO MATE

Retiene y seca las salpicaduras de pintura. Resistente a la rotura, no electrostático, hidrófugo y 100% reciclable. 3x25m.

**18<sup>95</sup>**

### FIELTRO PROTECTOR

Tejido absorbente unido a una película de film impermeable y antideslizante. Reutilizable. Cubre y protege suelos, muebles de la pintura y los golpes.  
1x5m. **9680583. 6,95**  
1x10m. **9680584. 17,95**



### PLÁSTICO FINO CUBRE TODO

9641101  
Cubre suelos y muebles al pintar. Reutilizable. 4X5m.

**1<sup>75</sup>**



### CUBETA ASA METALICA CON REJILLA GRIS 16L

9677722  
**5<sup>50</sup>**



### CINTA DE PINTOR

Crespado con adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones, sujeción, sellado, fijado o empaquetado.  
50m x 19mm. **8577022. 1,85**  
50m x 25mm. **8577123. 2,45**  
50m x 30mm. **8577224. 2,75**  
50m x 38mm. **8577325. 3,65**  
50m x 50mm. **8577426. 4,75**

### ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO 2M

9644057  
**12<sup>95</sup>**



### RODILLO ANTIGOTA PARED Y TECHO

9644094  
Ø50mm/22cm. Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.  
**4<sup>95</sup>**

### RODILLO LANA PROFESIONAL

9644097  
Ø60mm/22cm. Ideal para pintado sobre superficies lisas y semirugosas.  
**11<sup>50</sup>**

### BROCHA TRADICIONAL PENSADA

9676019  
12-35mm.  
**6<sup>40</sup>**

## PINTURAS PLÁSTICAS BLANCO MATE



### INTERIOR

Excelente brochabilidad. Buena cubrición. Buen rendimiento y capa según superficie.  
5Kg. **9661095. 8,50**  
12Kg. **9661096. 18,50**  
20Kg. **9672636. 23,95**



### EXTERIOR/INTERIOR

Excelente brochabilidad. Buena cubrición, adherencia y buen rendimiento y capa según superficie.  
5Kg. **9661098. 11,95**  
15Kg. **9661099. 26,95**  
25Kg. **9661100. 37,95**



### PINTURA PLÁSTICA TITAN KOLOREA

Ideal para el pintado de paredes y techos. Sin olor. Rendimiento 5-6m<sup>2</sup>/lt. Secado rápido. Alto rendimiento.

**EXTRA** Secado en 30 minutos. Repintado de 2 a 4 horas.  
5Kg. **7143644. 9,95**  
12Kg. **7143745. 21,95**  
25Kg. **7143846. 39,95**  
**DECORA** Secado en 30-60 minutos. Repintado de 2-4 horas.  
20Kg. **9608740. 45,95**



### PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / EXTERIOR ACABADO MATE

Para soportes alcalinos y superficies antiguas a la cal. Impermeable. Gran poder cubriente, y con conservante antimoho. Alta resistencia a la intemperie.

4LT. **9696528** 15LT. **9696527**

**15<sup>95</sup> 49<sup>95</sup>**



### PINTURA PLASTICA MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/ exterior. Cubre con una capa. Decora paredes y techos con acabado de calidad y muy resistente. Sin olor, no gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

4L. **9694141** 15L. **9694142**

**21<sup>95</sup> 64<sup>95</sup>**

**MUY LAVABLE  
NO HUELE  
NO SALPICA  
SIN MARCAS  
DE RODILLO  
ULTRA  
RESISTENTE  
ANTIMOHO**



### PINTURA PLASTICA MATE UNA CAPA

9699094  
4L. Pintura plástica mate. Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alto cubrimiento y blanco luminoso. No degota ni salpica. Cubre con una sola capa.

**24<sup>95</sup>**

**UNA CAPA BASTA  
MUY LAVABLE  
NI GOTEA NI  
SALPICA SIN  
MARCAS DE RODILLO  
ULTRA RESISTENTE**

Piedra. **9699095**  
Canela. **9699097**  
Malva suave. **9699109**  
Lila. **9699110**  
Gris. **9699111**  
Ocre suave. **9699116**  
Azul suave. **9699117**

**27<sup>95</sup>**

**ESMALTE SINTÉTICO** Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo, y una gran resistencia al rayado. Muy buen nivel acción y cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc. Todos sus colores son entremezclables y el color blanco posee una extraordinaria blancura y resistencia al amarillamiento.



### BRILLANTE 750 ml.

Referencia	Color
3030844	Gris perla
3031450	Pardo
3033167	Tabaco
3033773	Verde mayo
3047921	Verde carruaje
9656310	Negro
9656308	Blanco

**12<sup>95</sup>**

### DECORACIÓN

Referencia	Color	ml	PVP
3030440	Blanco	125	4,95
5814946	Blanco	750	12,95

### MATE 750 ml.

Referencia	Color
9652592	Blanco
9659490	Negro

**12<sup>95</sup>**

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO DE COLORES CONSULTE EN SU FERRETERÍA

**ACEITE TEKA KOLOREA**

Con filtro solar, para proteger la madera del agrisamiento por la acción del sol. Nutre y mantiene la madera en perfecto estado en exteriores.



Referencia	Color	L	PVP
9671451	Incoloro	0,75	10,40
9671452	Miel	0,75	10,40
9671453	Teca	0,75	10,40
9671454	Incoloro	5	46,55
9671455	Miel	5	46,55
9671456	Teca	5	46,55



**7 AÑOS DE RESISTENCIA MAXIMA**



**SOL LASUR SATINADO**

Decora y protege la madera del exterior contra el sol, agua y hongos de azulado.

Referencia	Color	L	PVP
5512731	Incoloro	0,75	23,95
6306818	Roble	0,75	23,95
9694032	Castaño	0,75	23,95
6307121	Caoba	0,75	23,95
6307424	Nogal	0,75	23,95
6307727	Teca	0,75	23,95



**BANDEJA ERGONÓMICA PARA MINI RODILLOS**

9696608  
CÓMODO agarre y distribución de pintura que facilita el trabajo.

**2'65**

**MINI RODILLO DE MICROFIBRA**

9681393  
11cm. Para esmaltar o barnizar con pintura base agua. Apto para superficies lisas o rugosas.

**2'95**

**MINI RODILLO VELOUR**

9681394  
11cm. Para esmaltar o barnizar al disolvente.

**2'95**

**BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR**

**4 USOS EN 1**



Para todo tipo de maderas y en acabado satinado.

Referencia	Color	L	PVP
9694027	Incoloro	0,75	11,95
9694028	Nogal	0,75	11,95
9694029	Roble	0,75	11,95
9694030	Wengué	0,75	11,95
9694031	Caoba	0,75	11,95

**INTERIOR EXTERIOR DECORA PROTEGE**

- DURO Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AGENTES QUÍMICOS
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV EN EXTERIORES
- INTERIOR EXTERIOR
- BS2D0



**ADHESIVO SUPER GLUE-3 3 GR**

9683384  
Adhesivo instantáneo que proporciona las reparaciones más precisas y limpias gracias a su innovador formato con la forma de bolígrafo que permite una fácil dosificación sin ensuciar. Es tan fácil de utilizar como escribir.

**7'50**



**ADHESIVO INSTANTANEO SUPER GLUE 3-PRECISION**

1232405  
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales; cartón, madera, porcelana, cuero, plástico, metal, goma, etc.

**7'75**



**ADHESIVO INSTANTANEO SUPER GLUE-3 5GR PINCEL**

5961052  
Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.

**8'75**



**ADHESIVO DE MONTAJE CLICK&FIX**

9692045  
Adhesivo predosificado para todas las tareas de montaje en el hogar, tanto en interior como en exterior. ¡Fácil, rápido y fuerte! Resistente 1kg instantáneamente, 20kg a las 24 horas después de su aplicación.

**6'75**



**SUPER PODER EXTREMO 10GR**

9686708  
Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.

**6'75**



**SUPER BARRA REPARADOR MULTIUSOS**

9635067  
Masilla superresistente de dos componentes. Endurece en 4 minutos, fácilmente moldeable. Especial para reparaciones en cualquier super-ficie. Incluye serreta cortadora en el embalaje.

**6'95**



**SILICONA CEYS SELLATODO**

Silicona neutra express 2h.

Referencia	Color	ML	PVP
9655426	Blanco	125	4,50
9655427	Translucido	125	4,50
9694268	Blanco	280	5,65
9694269	Translucido	280	5,65

# Baño

## MONOMANDOS SERIE OKE

Producto con acabado cromado.

- |                  |         |       |                      |         |       |
|------------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|
| <b>1. LAVABO</b> | 9654088 | 32'40 | <b>4. BAÑO-DUCHA</b> | 9654090 | 54'60 |
| <b>2. BIDÉ</b>   | 9654089 | 30'00 | <b>5. FREGADERO</b>  | 9654092 | 29'95 |
| <b>3. DUCHA</b>  | 9654091 | 43'75 | <b>6. FREGADERO</b>  | 9654093 | 43'65 |



## H2O



**MANGO DUCHA ARTE**  
9682781  
1 posición de salida de agua.  
**6'45**



**MANGO DUCHA SPEED**  
9682782  
3 posiciones de salida de agua.  
**6'90**



**MANGO DUCHA BORA**  
9682783  
5 posiciones de salida de agua.  
**8'85**



### FLEXO DUCHA INOX

Referencia	Longitud	PVP
9632717	1,50 m	5,45
9632719	2,00 m	7,25
9632720	Extensible de 1,7 a 2,25 m	6,55

## H2O



**ESPUMANTE**  
2662648  
Aireador M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.  
**2'20**



**AIREADOR H22**  
9623518  
Ahorro 50% filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo de latón cromado.  
**2'75**



**AIREADOR M24**  
9623519  
Filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.  
**2'75**



**BARRA RECTA CORTINA BAÑO INOX**  
9629779  
0,70-1,20 m acero inoxidable.  
**5'45**

## H2O



### CORTINA DE BAÑO POLIÉSTER SOUL

1,80x2,00 m.

Referencia	Color	PVP
9683323	Blanco	11,95
9683324	Beige	12,95



18



### REPARADOR JUNTAS RE-NEW

9682760  
100ml. Silicona de primera calidad especialmente indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades. Su tecnología exclusiva permite realizar la junta sin necesidad de eliminar la junta anterior.

**6'95**

### SELLADOR NO MAS MOHO

50 ml.  
**3'75**  
Blanco. 9679811  
Transparente. 9679812  
280 ml.  
**6'75**

Blanco. 9679809  
Transparente. 9679810

### TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Amperaje 6,5 A, 1500 W. Presión nominal 7 bares, temperatura 75°C.




- 9691814  
50 litros. Ø 380 mm x705 mm altura.  
2 anclajes de fijación.  
**102'90**
- 9691815  
80 Litros. Ø 450 mm x805 mm altura.  
2 anclajes de fijación.  
**112'90**
- 9691816  
100 Litros. Ø 450 mm x955 mm altura.  
4 anclajes de fijación.  
**124'90**

### CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS

12 Litros. Encendido automático. Display digital.

**299'90**

Gas Natural. 9623519  
Gas Butano. 9693909



**PACK REMOVE**  
**COMPRA 6 FILTROS**  
**Y TE REGALAMOS LA JARRA**



**JARRA MARELLA AZUL**  
 9697302  
 2.4l de capacidad,  
 1.4L de capacidad  
 filtrada Con 3 filtros.

**25<sup>00</sup>**



9698785  
 Compra un pack de 6 filtros  
 maxtra y te regalamos la  
 Jarra Marella blanca.

**36<sup>00</sup>**



**ADAPTABLE AL FRIGORÍFICO**  
**FILTRO DE REGALO**  
 9692514

**DISPENSADOR DE AGUA FLOW**  
 9692514

Gran capacidad (8.2L total, 5.2L agua filtrada). Cómodo: Grifo dispensador de agua. Práctico: Fácil llenado de agua gracias a su tapa deslizante. Diseñado para que quepa en el frigorífico. Inteligente: El sistema electrónico Memo recuerda cambiar el filtro cada 4 semanas.

**40<sup>00</sup>**

**ADAPTADOR DE GRIFO**  
**NEW ON TAP**



9699471

Más 1 filtro. Blanco/Metalizado. Sistema de filtración con diseño compacto y Premium para colocar en el grifo de la cocina, y disfrutar de agua filtrada en cualquier momento. Tiene una capacidad de 600 litros (3 meses) y una fácil instalación sin herramientas. Cuenta además con 3 modalidades de flujo de agua entre las que elegir: agua filtrada, agua sin filtrar y agua modo ducha sin filtrar.

**59<sup>95</sup>**



Filtro NEW ON TAP.  
 9699472  
 24<sup>95</sup>



Filtro MAXTRA  
 + PACK 5+1.  
 9690877

**DISPENSADOR BEBIDAS**  
**NEVERA**  
 9691130

3L. 14x14x33cm. Vidrio. Tapa metálica y grifo de plástico de alta calidad.

**28<sup>50</sup>**



**VASO AGUA**  
**DECORADO**  
 9701810

25 cl. HAWAII.  
 Pack 3 unidades.

**4<sup>80</sup>**



**VASO ALTO**  
**DECORADO**  
 9701811

31 cl. HAWAII.  
 Pack 3 unidades.

**5<sup>10</sup>**



**BOTELLA CRISTAL**  
**DECORADA**  
 HAWAII.

**3<sup>00</sup>**  
 (Unidad)  
 0.5 L. 9701813  
 1 L. 9701812

**BOTELLA**  
**VIDRIO OFICINA**  
**BORMIOLI**  
 9699204

1.2 LT. Transparente.  
**5<sup>50</sup>**

**SERIE ACRÍLICA**

No apta para microondas ni lavavajillas.

9697256  
 copa acrílica.  
 340ml.

**2<sup>90</sup>**



9696443  
 Vaso acrílico.  
 400ml.

**2<sup>50</sup>**



9696446  
 Jarra acrílica.  
 1,9L.  
**10<sup>90</sup>**

Bol acrílico.  
 9696444 9696445  
 900ml. 3,6L.  
**2<sup>90</sup> 7<sup>00</sup>**



**JARRA CRISTAL**  
 9701110  
 1,65 L. D.14x24cm.  
~~5<sup>50</sup>~~ **3<sup>95</sup>**

**VASO LINE AGUA**  
 29cl. Pack de 6 unidades.  
**4<sup>95</sup>**

Azul. 9690956  
 Rosa. 9690957



**NEVERA FLEXIBLE FOLD 'N COOL**

Aislamiento de espuma de polietileno expandido. Correas ajustables. Costuras termoselladas. Bolsillos laterales. Neveras plegables.



Referencia	Modelo	Capacidad	Conservación	PVP
1	9653964	Bolsa 10L	10h	13,95
2	9653965	Bolsa 20L	12h	17,95
3	9653966	Bolsa 30L	12h	20,95
4	9661635	Mochila 12L	10h	21,95

**NEVERA RÍGIDA ICETIME**

Conserva (frío): Con acumuladores FreezeA Pack® (se venden por separado) hasta: 17 h.



5771294  
 Capacidad: 12.5L.  
 Aislamiento: Cuerpo espuma de poliuretano (PU).  
**21<sup>95</sup>**  
 9680983  
 Plus. Capacidad: 30L.  
 Aislamiento espuma poliuretano inyectado.  
**33<sup>00</sup>**

**ACUMULADORES CAMPING GAZ FREEZ PACK**

Acumuladores diseñados para mantener fresca la comida, bebidas o medicinas. Apto para el uso alimenticio. No tóxico. Se pueden lavar en el lavavajillas Reutilizables.




Referencia	Modelo	PVP
5772106	M10	1,25
5772207	M20	2,50



**NEVERA RÍGIDA**  
 9691122  
 25L. 39x29x38.5 cm.  
**31<sup>50</sup>**

**KÄRCHER ELIMINA HASTA EL 99.999% DE  
CORONAVIRUS.\*Y DE BACTERIAS.\*\***

**CUANDO LA HIGIENE ES LO MÁS IMPORTANTE**



**PISTOLA A VAPOR  
KÄRCHER 9676559**  
SC-1, 1200W, 3 bares de presión, capacidad de 0,25L, 80gr/min. lista en 3 min.

**74'95**

**LIMPIADORA A VAPOR  
KÄRCHER 9646640**  
SC-2, 1500W, 3,2 bares de presión, golpe de vapor de 100g/min., capacidad del depósito de 1L. Kit de limpieza de suelos con articulación flexible. lista para uso en 6,5 min. Autonomía limitada.

**129'95**



**LIMPIADORA A VAPOR  
KÄRCHER 9676592**  
SC-3, 1900 W, 3,5 bares de presión, golpe de vapor de 100 gr/min., capacidad del depósito de 1 L. Kit de limpieza de suelos con articulación flexible. Lista para uso en tan solo 30 segundos. Autonomía ilimitada.

**169'95**



**LIMPIEZA PROFUNDA SIN QUÍMICOS  
ELIMINA HASTA UN 99.999% DE  
CORONAVIRUS\***



**PREPARADOS PARA LO QUE VENGA CON LAS LIMPIADORA DE VAPOR DE KÄRCHER**

\*Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, 99.999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

\*\* Cuando limpiamos con la limpiadora de vapor Kärcher, 99,99% de las bacterias habituales presentes en un hogar son eliminadas de las superficies cuando se aplica vapor durante 30 segundos al máximo rendimiento del equipo (test-germ: Enterococcus hirae).

**OPTIMUS**

[www.optimusferreteria.com](http://www.optimusferreteria.com)

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



[www.cifec.es](http://www.cifec.es) [www.cofac.es](http://www.cofac.es)  
[www.optimusferreteria.com](http://www.optimusferreteria.com)



Tel 935 738 500 [info@qfplus.com](mailto:info@qfplus.com) [www.qfplus.com](http://www.qfplus.com)

Elementos decorativos y atractivo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos, impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de los artículos. En caso de agotamiento de existencias, el consumidor de acuerdo con la legislación vigente, cuando este folleto no sea válido, colabore con su reciclado.